

Produktsektioner på produkt sidan

Gäller teman: **Lejon, Lua och Ren**

Svårighetsgrad: **Lätt**

Instruktioner

För att kunna visa nya innehållssektionerna på produktsidorna behöver vi bara lägga till ett stycke kod på produktsidan.

Lejon

Förslagsvis lägger du detta mellan produktbeskrivningen och där produktomdömena ligger.

```
<!-- Product Content Sections tabs -->
{{#product.content_sections}}
<hr class="border-foreground opacity-10">
<div x-data="{expanded:false}">
  <div @click="expanded = !expanded" class="flex justify-between
items-center py-6 cursor-pointer">
    <button
      class="block font-heading text-h3 focus:outline-none"
id="content-{{id}}">
      {{#lang}}{{title}}{/lang}
    </button>
    <div class="flex h-full flex-col">
      <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0
24 24" stroke-width="1.5"
      stroke="currentColor" class="w-8 h-8 transform
duration-default" :class="expanded ? '-rotate-90' : 'rotate-90'">
        <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M8.25
4.517.5 7.5-7.5 7.5"></path>
      </svg>
    </div>
  </div>
</div>
<div x-show="expanded">
```

Quickbutik

INSTRUKTION FÖR TEMAN MED AKTIVERAD KÄLLKOD

```
x-transition:enter='transition ease-out duration-default transform'
x-transition:enter-start='opacity-0 -translate-y-4'
x-transition:enter-end='opacity-100 translate-y-0'
x-transition:leave='transition ease-in duration-default transform'
x-transition:leave-start='opacity-100 translate-y-0'
x-transition:leave-end='opacity-0 -translate-y-4'
aria-labelledby="content-{{id}}"
>
<hr class="border-foreground opacity-10">
<div class="applyTailwindClasses py-6">
  {{{content}}}
</div>
</div>
</div>
{{/product.content_sections}}
```

Lua

Förslagsvis lägger du detta mellan produktbeskrivningen och där produktomdömena ligger.

```
<!-- Product Content Sections -->
{{#product.content_sections}}
<hr class="border-foreground opacity-10">
<div x-data="{expanded:false}">
  <div @click="expanded = !expanded" class="flex justify-between
items-center py-6 cursor-pointer">
    <button
      class="block font-heading text-2xl focus:outline-none"
id="content-{{id}}">
      {{#lang}}>{{title}}{}/lang}}
    </button>
    <div class="flex h-full flex-col">
      <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0
24 24" stroke-width="1.5"
        stroke="currentColor" class="w-6 h-6 transform
duration-default" :class="expanded ? '-rotate-90' : 'rotate-90'">
        <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M8.25
4.5 17.5 7.5-7.5 7.5"></path>
      </svg>
    </div>
  </div>
  <div x-show="expanded"
    x-transition:enter='transition ease-out duration-default transform'
    x-transition:enter-start='opacity-0 -translate-y-4'
    x-transition:enter-end='opacity-100 translate-y-0'
    x-transition:leave='transition ease-in duration-default transform'
    x-transition:leave-start='opacity-100 translate-y-0'
```

Quickbutik

INSTRUKTION FÖR TEMAN MED AKTIVERAD KÄLLKOD

```
x-transition:leave-end='opacity-0 -translate-y-4'
aria-labelledby="content-{{id}}"
>
<hr class="border-foreground opacity-10">
<div class="applyTailwindClasses py-6">
  {{{content}}}
</div>
</div>
</div>
{{/product.content_sections}}
```

Ren

Förslagsvis lägger du detta mellan produktbeskrivningen och där produktomdömena ligger.

```
<!-- Product Content Sections -->
{{#product.content_sections}}
<div class="container mx-auto px-4">
  <hr class="border-t">
  <div x-data="{expanded:false}">
    <div @click="expanded = !expanded" class="flex justify-between
items-center py-6 cursor-pointer">
      <h4 class="text-xl font-bold font-heading" id="content-{{id}}">
        {{#lang}}{{title}}{/{lang}}
      </h4>
      <div class="flex h-full flex-col">
        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0
24 24" stroke-width="1.5"
          stroke="currentColor" class="w-8 h-8 transform
duration-default" :class="expanded ? '-rotate-90' : 'rotate-90'">
          <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M8.25
4.517.5 7.5-7.5 7.5"></path>
        </svg>
      </div>
    </div>
  <div x-show="expanded"
    x-transition:enter='transition ease-out duration-default transform'
    x-transition:enter-start='opacity-0 -translate-y-4'
    x-transition:enter-end='opacity-100 translate-y-0'
    x-transition:leave='transition ease-in duration-default transform'
    x-transition:leave-start='opacity-100 translate-y-0'
    x-transition:leave-end='opacity-0 -translate-y-4'
    aria-labelledby="content-{{id}}"
  >
    <hr class="border-foreground opacity-10">
    <div class="applyTailwindClasses py-6">
      {{{content}}}
    </div>
```

Quickbutik

INSTRUKTION FÖR TEMAN MED AKTIVERAD KÄLLKOD

```
    </div>
  </div>
</div>
{{/product.content_sections}}
```

Nova

I temat behöver vi göra två ändringar på produktsidan. En för de nya flikarna och en för innehållet. Vi börjar med flikarna; det följande lägger du in efter fliken för "Beskrivning", en :

```
<!-- Product Content Sections tabs -->
{{#product.content_sections}}
<li class="nav-item">
  <a data-toggle="tab" href="#content-{{id}}" role="tab"
    class="nav-link detail-nav-link">{{title}}</a>
</li>
{{/product.content_sections}}
```

Sen lägger du in följande efter själva beskrivningens text; en <div> med id="description":

```
<!-- Product Content Sections tabs -->
{{#product.content_sections}}
<div id="content-{{id}}" role="tabpanel" class="tab-pane fade">
  {{&content}}
</div>
{{/product.content_sections}}
```

Orion

I temat behöver vi göra två ändringar på produktsidan. En för de nya flikarna och en för innehållet. Vi börjar med flikarna; det följande lägger du in efter fliken för "Beskrivning", en :

```
<!-- Product Content Sections tabs -->
{{#product.content_sections}}
<li class="nav-item">
  <a data-toggle="tab" href="#content-{{id}}" role="tab"
    class="nav-link detail-nav-link">{{title}}</a>
</li>
{{/product.content_sections}}
```

Sen lägger du in följande efter själva beskrivningens text; en <div> med id="description":

Quickbutik

INSTRUKTION FÖR TEMAN MED AKTIVERAD KÄLLKOD

```
<!-- Product Content Sections -->
{{#product.content_sections}}
<div id="content-{{id}}" role="tabpanel" class="tab-pane text-dark
fade px-3">
    {{{content}}}
</div>
{{/product.content_sections}}
```

Swift

I temat behöver vi göra två ändringar på produktsidan. En för de nya flikarna och en för innehållet. Vi börjar med flikarna; det följande lägger du in efter fliken för "Beskrivning", en :

```
<!-- Product Content section tabs -->
{{#product.content_sections}}
<li class="nav-item">
    <a data-toggle="tab" href="#content-{{id}}" role="tab"
        class="nav-link detail-nav-link">{{title}}</a>
</li>
{{/product.content_sections}}
```

Sen lägger du in följande efter själva beskrivningens text; en <div> med id="description":

```
<!-- Product content sections -->
{{#product.content_sections}}
<div id="content-{{id}}" role="tabpanel" class="tab-pane fade
px-3">
    {{{content}}}
</div>
{{/product.content_sections}}
```